四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百五十四

詳校官太醫院吏目臣吳尊夔

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣石鴻翥

謄録監生臣戈廷模

普濟方卷二百四

明 周王朱橚 撰

膈噎門

總論

夫膈噎者胸中氣結津液不通飲食不下羸瘦短氣命曰憂膈中脘實滿噫則醋心飲食不消大便不利名曰思膈（一名恚膈）胸脇逆滿噎塞不通嘔則筋急惡聞食臭名曰食膈（一名氣膈）五心煩熱口舌生瘡四肢倦重身常發熱

胸痹引背不能多食名曰喜膈一名熱膈心腹脹滿欬嗽氣逆腹下苦冷雷鳴遶臍痛不能食名曰怒膈一名寒膈此皆五情失度動氣傷神致隂陽不和結于胸膈之間病在膻中之下故名五膈聖惠方云夫五膈氣者謂憂膈恚膈氣膈寒膈熱膈也憂膈之為病胸氣結煩悶津液不通飲食不消羸瘦全無力氣恚膈之為病心下苦實滿噫輒醋心食不消心下痞澁積結在於胃中大小便不利氣膈之為病胸脇逆滿咽塞不通惡聞食氣寒膈之病心腹脹滿欬逆膈上苦冷臍腹雷鳴食不生肌熱膈之為病藏有熱氣五心中熱口爛生瘡骨煩四肢重脣口乾燥身體頭面手足或熱腰背疼痛胸痹引背水穀不消不能多食羸瘦少氣此是五膈形証也經云陽脉結謂之膈言憂恚寒熱動氣傷神

而氣之與神並為陽也傷動陽氣致陰陽不和而臟腑生病結於胸膈之間故稱為膈氣衆方說五膈亦有不同但陽動之由有五故云五膈氣也五噎者即氣噎憂噎勞噎思噎食噎雖五種不同皆以氣為主所謂氣噎者心悸上下不通噫噦不徹胸背痛憂噎者遇天陰寒手足厥冷不能自溫勞噎者氣上衝胸脇下滿胸中填塞攻背疼痛思噎者心忪悸善忘目視䀮䀮食噎者食無多少覺胸中苦寒疼痛不得喘息此由喜怒不常憂思過度恐慮無時鬱而生涎與氣相搏升而不降逆害飲食與五膈同但此在咽

噎故名五噎　素問云陽脉結謂之膈蓋氣之與神並為陽也逸則氣神安勞則氣神耗倘或寒温失宜飲食乖度七情傷感氣神俱擾使陽氣先結隂氣後亂隂陽不和臟腑生病結於胸膈則成五膈留於咽嗌則成五噎五膈者憂恚寒熱氣也五噎者憂思勞食氣也其為病也令人胸膈痞悶嘔逆噎塞妨礙飲食胸痛徹背或脇下支滿或心忡善忘咽噎氣不舒治療之法調順隂陽化痰下氣隂陽平匀氣順痰下膈噎之疾無由作矣

又有下虛氣上空膈令人心下堅滿痞急胸中苦痺緩急如刺不得俛仰名曰胸痞噎病不在外不在內不屬冷不屬熱不是實不是虛所以藥難取効此病緣憂思恚怒動氣傷神積於內氣動則諸症悉見靜則疾候稍平捫之不得疾之所在視之不知色之所因聽之不知音之所發故針灸服藥皆難効此乃神異之病也

膈噎方

嘉禾散 一名穀神嘉禾散出德生堂 治中滿下虛五噎五膈脾胃

不和胸膈痞悶脇肋脹滿心腹刺痛不思飲食或多痰逆口苦呑酸胸滿短氣肢體怠惰面色萎黄如中焦虛痞不任攻擊藏氣受寒不受峻補或因病氣衰食不復常禀受怯弱不能多食尤宜服之常服畜神養氣和補脾胃進美飲食

枇杷葉去毛盡塗薑汁炙令香熟為度　人參去蘆　白茯苓去皮

縮砂去皮各一兩　白术炒二兩　大腹子微炒　陳皮去白

各三分　白豆蔻微炒去皮　桑皮微炒各半兩　檳榔炒

五味子微炒　青皮去穰　薏苡仁　神麯微炒　沉香

石斛細剉酒拌微炒　藿香葉　隨風子如無

丁香　杜仲　穀蘖微炒　半夏湯洗七遍生薑一分切作片子與半

夏同搗爛作餅炙黃一兩　木香　甘草各一兩半

右為末每服三錢水一盞入生薑三片肥棗三枚同

煎至七分温服不拘時候又療四時傷寒能調治陰

陽使無變動刻日得安如療五噎入乾柿一枚同煎

七分服見効如療膈氣吐逆羸困入薤白三寸棗五

救同煎婦人亦可服一方無木香

沉香開膈散出仁濟直指方 治五膈五噎痞滿嘔吐心刺腹痛脇肋脹拒

沉香 荆三稜 蓬莪朮 白豆蔻仁 人參 丁香 縮砂仁 蓽澄茄 草菓仁 益智仁 丁皮 川白薑各半兩 木香 白茯苓 香附炒 青皮 藿香葉 半夏麴 陳皮各一兩 甘草炒一兩一分

右爲麄末每服三錢水一盞半生薑五片棗二枚煎

至一盞食前服

沉香散出永類鈐方　治五膈五噎胸中久寒諸氣結聚嘔

逆噎塞飲食不化結氣不消常服寬氣通噎寬中進

食

白朮　茯苓各半兩　木通　當歸　橘皮　青皮

大腹子一作檳榔　大腹皮　木香　芍藥各二兩

甘草炙一兩半　白芷三兩　紫蘇葉　枳殼麩炒去穰三兩

右為末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎至七分空心溫服一方無木香

奪命回生散出永類鈐方　治五膈五噎翻胃嘔吐不進飲食此藥多有神効不可輕視

丁香揀淨　川芎去土　白薑洗淨炮　南木香不見火　肉桂去皮不見火　新羅參　神麯各半兩　訶子七枚取肉　大草菓二枚炮取仁　縮砂仁二十一粒　莪朮炮　粉草炙各七分半　巴豆一十四粒去殻心膜不去油冷水浸一宿別研為膏留乳鉢中

右日乾為末入乳鉢内和匀巴豆膏再篩過入瓦盒内以油紙蓋合口却用黄蠟和松脂溶如法封固合縫每以十二月上辰日或初八日黄道生炁天月二德日至誠修合如地高爽處埋土中三尺深至次年六月中伏節擇吉日晴明取出向當風處攤去濕氣以不漏瓦瓶收貯密封壯實人每服半錢臨睡百沸湯調半盞頓服仰卧片時徐以温白粥壓下若羸弱只服一匙二三服即能進食止嘔吐續以寬中散丁

沉透膈湯橘皮煎丸厚朴煎丸等兼進佐助胃氣忌生冷魚腥粘膩并硬物一兩月則全愈矣孕婦不可服

神仙更生散 治男子婦人隂陽不和因氣滯生病結於胸膈則成膈氣留於咽嗌則成五噎五膈者憂思勞食氣也令人胸膈痞悶嘔逆吞酸噎塞妨悶飲食不平作痛脇下支滿飲食減少四肢無力不升降此藥順隂陽化痰寛胃止嘔吐美飲食

丁香二錢半　蓬朮二錢半　木香一錢　官桂一錢半

乾薑一錢一分炮　縮砂十箇　草菓一箇　訶子肉四箇

甘草四錢　川芎一錢　神麯一錢一分　巴豆七粒搗成膏

右為末和巴豆令匀每服一匙沸湯下

緩氣丸出聖濟總録　治陰陽不升降痞氣膈氣心痛腹痛

咽喉噎悶氣道不匀嘔吐痰沫飲食不下大便秘利

不定或裏急後重大腹痛不可忍此藥養氣消痰溫

中散滯

人參二兩　桂去麄皮半兩　阿魏研半兩　吳茱萸炒二兩

木香半兩　白朮二兩　訶黎勒皮二兩　厚朴去麄皮塗薑汁

炙令香二兩　附子炮裂去臍皮一兩半

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸溫熟水

下不計時候大便結澁加大黃黑牽牛各一兩

半夏丸　治胸痛連背膈中煩滿結氣憂愁飲食不下

欒悉主之

半夏一分削去皮熬　甘草炙　遠志去心各四分　乾薑

桂心　細辛　椒去目炒出汗　附子炮各二分

右擣篩以蜜爲丸先飲酒用粳米飲服如梧桐子大五丸日三稍增至十丸忌海藻菘菜羊肉餳猪肉冷水生葱生菜

奪命丹　治五膈食噎

馬草節半兩炒乾再用蜜炙黃色　揀丁香　廣木香　檳榔

藿香葉各五錢

右爲末每服三分煎柿蒂湯調下

棗合丸 治脾胃虚冷乾嘔惡心嘔吐涎沫全不思食

五膈五噎並皆治之

丁香半兩 半夏麯一兩 乾薑炮 胡椒

木香各二錢

右為末生薑汁浸蒸餅為丸一兩作十五丸每服一

丸大棗二枚去核入藥在内濕紙裹煨令香熟去

紙細嚼温生薑湯送下空心食前服

半夏通氣散一名通氣湯 治膈噎氣咽喉氣堵煩悶嘔噦

痰涎不利欬嗽脇肋痞滿減食

半夏洗切一二兩　桂剉一兩半　橘皮剉八錢

右㕮咀每服五錢水二盞生薑十片同煎取一盞去滓温服不拘時候日進三服

治五噎心膈氣滯煩悶嘔逆不下食出肘後方

用蘆根五兩剉以水三大盞煮取二盞去渣不拘時候服

平氣丸出楊氏家藏方　治胸膈噎悶不思飲食傷酒嘔逆氣

脹腹痛

巴豆去殻 黒牽牛 蘿蔔子三味各四兩 五靈脂炒

丁香皮 丁香 胡椒 肉桂去麄皮 青橘皮去白

桂花 陳橘皮去白 縮砂仁已上九味各一兩

右為末陳粟米一升炒巴豆黒色去巴豆將粟米與衆藥擣羅細末醋煑麪糊丸如菉豆大每服十五丸

胸膈噎悶不思飲食煎葱白湯下中酒吐酒細嚼煨生薑湯下氣痛煎石菖蒲湯下氣脹面腫煎大腹皮

湯下疝氣小腸氣煎茴香湯下婦人血氣腹內刺痛

煎當歸湯下不拘時候

縮砂丸出和濟方 溫中散滯消飲進食治胸膈噎悶心腹

冷痛大能煖化生冷果食夏月不可闕此

縮砂仁七兩 高良薑四兩 天南星湯浸洗去皮焙乾秤四兩

右為細末生薑自然汁麵糊為丸如梧桐子大每服

五十丸至七十丸生薑湯下不拘時候

青木香丸出德生堂 寬中利膈行滯氣消飲食治胸膈噎塞

腰脇脹滿疼痛心下堅痞腸中水聲嘔噦痰涎不思飲食及小腸疝氣

蓽澄茄　破故紙（十兩）　牽牛頭末（三十兩一半炒）

木香（五兩）　檳榔（十兩酸陳粟米飯裹檳榔紙包灰火中煨紙焦去之）

右為末和匀水糊為丸如菉豆大每服五十丸茶湯水送下如小腸疝氣發作疼痛用蟠葱散煎送下五十丸通利一二行即愈或用生料五苓散加吳茱萸燈草三十莖煎水送下不拘時候

檳榔散出王氏博濟方　治胸膈注悶噎塞不快不思飲食大

治脾胃一切病并脾腎膈氣病酒伏氣

檳榔　木香　人參　甘草　乾薑炮　白朮米泔水浸一宿焙乾　桂皮去浮皮　青橘皮去白　荆三稜煨　枳殻去穰　神麯　厚朴去皮用薑汁炙香焦以上各等分

右為末入鹽點半錢治脾腎膈氣以一錢入鹽煎服

治冷膈其狀胸中噎塞飲食減少行步無力大腑虛冷

非時悶心前如有一條冷線上徹咽喉出揚子建萬全護命方

丁香　木香　川芎　官桂去皮　獨活　甘草各一分　訶子麪裹火炮去核只使皮　肉豆蔻　草豆蔻各半兩　細辛三銖　乾薑二銖

右細杵羅為末每服二錢水一盞煎取八分空心和滓去滓任意服

治噎病膈塞不通因怒而得大便不通亦先用引大腹藥了令得通快然後吃此方出楊子建萬全護命方

川芎半兩　羌活　牡丹皮去心　木香各一分　細辛

半夏各二銖　桔梗熟使　防風各五銖

右細杵羅為末每服二錢水一盞煎九分空心和滓

喫

人參湯出揚子建萬全護命方　治喜怒膈氣心前噎塞空嘔

桑寄生半兩　川芎　木香　沉香　甘草　烏藥

人參　枳殼只使青各一分

右為細末每服一錢九分水一盞煎取七分空心和

滓喫之

五膈附論

夫人之胸膈升降出入無所滯礙名曰平人若寒溫失節憂恚不時飲食乖宜思慮不已則隂陽拒隔胸脘否塞故名膈曰氣曰憂曰恚曰寒曰熱五種雖殊其為膈病則一

通膈散出醫方集成　治五種膈氣

枳殼麩炒去穰　陳麯炒　五味子炒　荊三稜炒剉

桂去麄皮　赤茯苓去黑皮　草豆蔻去皮　郁李仁湯浸

去皮麩炒黄 甘草炙剉 白术 陳皮湯浸去白焙 人參

訶棃勒皮 乾薑炮 檳榔半生半熟 厚朴去麁皮薑汁炙

木香 半夏湯洗了用生薑爛擣如泥却堆放新瓦上文武火煅令黄色各一兩

右為散每服二錢入鹽少許如茶點服不拘時候一方薑棗煎服

訶棃勒湯一名訶子散出聖惠方 治五膈氣胸中煩滿痞塞不通心腹虚脹結實飲食不下

訶棃勒煨去核 木香各一兩 人參 青橘皮湯浸去白

焙各半兩 厚朴去麄皮生薑汁炙一兩 沉香剉 益智去皮

桂去麄皮 檳榔剉 枇杷葉炙去毛 蓽澄茄

白朮各半兩 赤茯苓去黑皮 高良薑 白豆蔻

前胡去蘆頭一兩 甘草炙剉半兩

右麄擣篩每服三錢水一鍾入生薑三片同煎七分去滓熱服

十膈氣散出永類鈐方 專治十般膈氣冷膈風膈氣膈痰膈熱膈憂膈悲膈水膈食膈喜膈皆病源也病因憂

臟冷熱不調又乖將攝更以喜怒無時貪嗜飲食因而不化滯積在胸上喘痰嗽歲月漸深心胸噎塞漸致羸瘦久不除必成惡疾

人參　白茯苓　官桂　枳殻去穣麩炒　甘草炙

神麯炒　麥蘖炒　廣茂炮　吴白术　陳皮去穣

訶棃勒皮煨去肉　乾生薑炮　京三稜煨以上各一兩

厚朴薑製　檳榔煨　丁香

右為極細末每服一錢入鹽一匙白湯點服如覺脾胃

不和腹脹心胸滿悶用水一盞生薑七片棗二枚鹽少許同煎八分和滓熱服空心食前

郁李仁圓出聖惠方 治五膈氣心胸氣壅宿食不消腹胃脹大腸秘澁

郁李仁一兩湯浸去皮微炒 漢椒半兩去目及閉口者微炒出汗 人參半兩去蘆頭 甘草一分炙微黄赤剉 桂心半兩 乾薑炮 細辛半兩 赤芍藥半兩 陳橘皮一兩湯浸去白瓤 胡椒半兩 厚朴一兩去麄皮搗生薑汁炙香熟 附子半兩炮烈去皮臍 川

大黃二兩剉碎微炒　木香一兩　訶黎勒皮二兩

右件藥為末煉蜜和擣三二百杵圓如梧桐子大每服不計時候熱酒下三十丸

沉香散出聖濟總方　治霍亂吐瀉氣逆結胸膈氣刺痛不思飲食

沉香剉　丁香半生半炒　乾薑炮　京三稜煨剉

蓬莪朮煨剉各半兩　藿香用葉　木香　肉豆蔻去皮

桂去粗皮　人參　赤茯苓去黑皮各一兩　高良薑

胡椒　甘草炮各三分

右為散甆盒盛每服二錢入鹽少許如茶點服不拘時候

五膈散出聖濟總録　治五膈氣痞心胸噎塞漸致羸瘦

人參　赤茯苓去黑皮　厚朴去粗皮薑汁炙　枳殼去瓤麸炒

桂去粗皮　甘草炙剉　陳麯炒　訶黎勒皮　白术

陳橘皮湯浸去白焙　乾薑炮　京三稜煨剉各一兩

檳榔剉　木香各一兩

右為散每服二錢入鹽點服如脾氣腹脹心胸滿悶每服三錢水一盞入生薑一塊切棗二枚擘破鹽少許煎至八分不計時候和滓熱服

大五膈丸　療膈中遊氣上下無常處藏有虛冷氣迫咽喉胸滿氣逆脇有邪氣食已氣滿羸瘦著床骨立往來寒熱腹中不調或下利嘔逆咳嗽骨肉消盡服之令人能食長肌肉强筋骨利五臟好顏色補不足益氣力

細辛 桂心 黄芩 呉茱萸 厚朴炙各三分

杏仁三十枚去尖皮幷兩仁熬 乾薑 椒炒出汗 逺志去心各三分

甘草 芍藥 附子炮 當歸各二分 黄連三分

右擣篩蜜丸如梧子大每服二十丸日三不知加之以知為度忌猪肉冷水生菜等物

膈氣散出醫方集成 治五膈氣三焦痞塞胸膈滿悶背膂引疼心腹膨脹脇肋刺痛食飲不下噎塞不通嘔吐痰逆口苦呑酸羸瘦少力短氣煩悶常服順氣寛中

消痞癖積聚散驚憂恚氣

肉豆蔻仁　木香　乾薑炮　厚朴去粗皮生薑汁製

青皮去白　甘草炙各五兩　三稜　益智仁　莪术炮

肉桂去粗皮　陳皮去穰　檳榔　枳殻去穰麸炒各十兩

右細末每服三錢水一盞入生薑三片棗半箇同煎

七分和滓熱服如不及煎入鹽少許沸湯點服亦可

不拘時候

大腹皮湯出御藥院方　治諸臟氣冷熱不調喜怒不節胸

中咽塞不思飲食或憂思過度不足之氣藴積心臆日漸消瘦

大腹皮切 檳榔剉 木通 青橘皮湯浸去白穰 防巳 紫蘇莖葉 甘草炙剉 桑白皮 枳殻去白麸炒各一兩 木香一分 草豆蔻去皮 丁香皮剉 大黄剉炒各半兩

右粗擣篩每服三錢水一盞生薑二片大棗一枚擘破同煎至七分去滓温服日三夜一

豆蔻散 出濟生拔粹方 治五積膈氣

肉豆蔻去皮五箇 木香 人參 厚朴薑製 赤茯苓去皮 桂各半兩 甘草炙半兩 檳榔伍錢 青皮去白半兩 訶梨勒皮半兩 陳皮去白半兩 郁李仁湯浸去皮麸炒黄半兩 半夏湯洗了同生薑擣如泥堆新瓦上用文武火焙黄半兩

右為極細末每服二錢入鹽少許如茶點服入薑棗煎亦佳治氣補勞通血脉益脾去痰

五膈圓 一名琥珀丸出聖惠方 治五膈氣噎滿悶不下食心胸

壅塞無力

白朮炒 木香炮 訶棃勒炮去核 陳橘皮去白焙

昆布洗去鹹水 桃仁去皮尖雙仁炒各三分 桂去粗皮 半夏湯洗去滑七遍 檳榔剉 枳殼去瓤麸炒 五味子各半兩

琥珀研一分

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心生薑棗湯下

檳榔湯出御藥院方 治諸膈氣心胸煩結咽塞不通飲食

日減

檳榔 沉香並剉 蓽澄茄 訶棃勒皮炒 人參

赤茯苓去黑皮 青皮用湯浸去白焙 厚朴去粗皮生薑汁塗炙

甘草炙剉 麥蘖炒 荊三稜炮剉 白朮各等分

右粗擣篩每服三錢水一盞生薑二片大棗二枚擘

破同煎至七分去滓温服日三夜一

五膈散出醫方集成 治五膈胸膈痞悶諸氣結聚脇肋脹

滿痰逆惡心不進飲食

枳殼去穰麸炒　木香不見火　青皮去白　丁香不見火

大腹子　白朮　半夏麯剉炒　天南星湯泡去皮

乾薑炮　麥糵炒　草菓仁各一兩　甘草炙半兩

右為細末每服二錢水一中盞生薑五片煎至六分

温服不拘時候

建中圓出聖濟總録　治男子婦人五種膈氣及一切氣不

思飲食

白豆蔻去皮一兩　胡椒一分　蘹香子炒　高良薑各二分

甘草炙剉 人參 陳橘皮湯浸去白焙各一兩 紅豆蔻去皮

蒟醬 芎藭 藿香葉各半兩 乾薑炮

右為末煉蜜和丸如雞頭子大每服二丸酒或生薑湯嚼下不計時

紫金丹出聖濟總錄 治膈氣

桂去皮 訶黎勒煨去核各一兩 昆布洗去鹹焙 桃仁湯浸去皮尖雙仁炒各一兩 木香 琥珀研 白朮 陳橘皮去白焙各三分 沉香 雞舌香各半兩 丹砂另研一分

木瓜根剉一兩

右爲末再同研匀煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸含化嚥津或欲作小丸如梧桐子大每服二十丸温酒送下

人參圓出聖惠方 治五膈氣心胸不利痰飲留滯宿食不消或爲霍亂心痛醋心心腹氣滿積冷時多

人參三分去蘆頭 甘草三分炙微赤剉 桂心三分 細辛三分

赤茯苓三分 乾薑三分炮製剉 赤芍藥三分 檳榔一兩

訶棃勒皮一兩半　陳橘皮一兩湯浸去瓤焙　厚朴二兩去粗

皮生薑汁炙令香熟　草豆蔻一兩去皮

右為末煉蜜和擣二三百杵丸如梧桐子大每服不

計時候以生薑棗湯下二十丸如似有物在咽喉中

即取十丸併成一丸含化嚥津

川椒圓出聖惠方　治五膈氣逆腹脇妨悶羸瘦着床往來

寒熱腹中不調或利或嘔四肢少力宜服

川椒一兩去目及閉口者微炒出汗　食茱萸半兩　乾薑半兩炮製判

細辛二分　桂心一兩　訶梨勒皮半兩　遠志去心半兩

厚朴二兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟　杏仁半兩湯浸去尖雙仁麩炒微黄

木香半兩　附子半兩炮裂去皮臍　當歸半兩剉微炒

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候熱酒下二十丸

檳榔圓出聖惠方　治五膈氣或宿食不消或為霍亂或心腹疼痛腹脹不思飲食宜服

檳榔一兩　桂心一兩　乾薑炮製剉　赤茯苓去黒皮

訶棃勒皮各一兩　白豆蔻去皮半兩　甘草一分炙微赤剉

陳橘皮一兩湯浸去白瓤焙　人參半兩去蘆頭　細辛　枳實半兩麸炒微黃　厚朴一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每三十丸薑湯下不計時候

硇砂枳殼煎丸出聖濟總錄　治五種膈氣胸腹脹悶不能飲食

硇砂無石者另研三分　烏頭炮裂去皮尖為末一兩　桂去粗皮

枳殻湯浸去瓤切作片子焙乾取為末二兩　五靈脂　乾漆炒烟出

當歸切炮　芎藭各一兩　蓬莪术煨剉　大黄一生為末一兩同

三味末一處拌勻用醋四升銀器内慢火熬成膏入後末藥　牽牛子炒取末三分

右除前膏外擣羅為末入硇砂等膏中於臼内擣一千下和丸如桐子大每服二十丸生薑湯下婦人血氣醋湯下不嚼不拘時候

沉香丸出指南方　治膈氣

丁香　木香　茴香　沉香各二兩　青橘皮

枳實各一兩　檳榔二兩碎用　牽牛三兩醋浸令軟去醋炒令熟

阿魏一分麩裹燒熟焙乾　吴茱萸二分湯浸洗七次醋浸一宿炒

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸薑湯下

桂心圓出聖惠方

桂心　桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃　訶黎勒皮　木香

昆布洗去鹹水　琥珀細研　陳橘皮　沉香　白朮

乾木瓜去穰　雞舌香以上各一兩

右為末煉蜜和擣三二百杵圓如梧桐子大每服以

生薑湯下二十九或圓彈子大綿裹一丸不問早晚含化嚥津亦可

豆蔻散出御藥院方　治五種膈補勞通血脉益脾胃

肉豆蔻去皮三個　木香　人參　厚朴去粗皮薑汁炙

赤茯苓　青橘皮湯浸去白焙　檳榔二枚剉

甘草炙剉各一兩　桂去粗皮半兩　訶黎勒皮炮去核半兩

右為散每服二錢如茶點服若入生薑棗同煎亦佳

木香訶黎勒湯出聖惠方

木香 訶棃勒去核 陳橘皮湯浸去白各一兩 五味子
半夏湯浸七遍去滑薑汁製 人參 赤茯苓去黒皮 蘆根
桂去粗皮 枳殼去瓤麩炒各三分
右剉如麻豆每服五錢水一盞半生薑一片大棗一
枚煎取八分去滓温服
利膈散出聖惠方 治五膈氣心胸氣滯滿悶不通宜服
郁李仁四兩湯浸去皮了搗研如膏量多少入白麩滴水不散硬軟得宜和作餅子於鏊上
煿令黄色 木香半兩 厚朴半兩去粗皮塗薑汁炙令香熟 檳榔半兩

肉豆蔻去殼半兩　陳橘皮半兩湯浸去白穰焙　甘草一分炙微赤剉

訶梨勒一兩煨用皮　桂心半兩　麝香細研半分

右為散入麝香研令匀不計時候以生薑湯下二錢

五膈圓　治因愁憂思慮飲食不節動氣傷神致陰陽不和臟腑生病結於胸膈遂成憂膈氣膈食膈飲膈勞膈之病若食生冷其病即發心胸痞滿氣不得通疼痛如刺及引背膂食即不下心下堅痛痛即欲吐得吐而已甚若手足逆冷上氣咳逆喘息短氣

麥門冬去心 甘草炙各五兩 人參四兩 川椒炒出汗

遠志去心炒 細辛去苗 桂心各三兩 乾薑炮二兩

附子炮一兩半

右為末蜜丸彈子大含化日三夜二胸中當熱七日愈亦可丸如梧桐子大米湯下二三十丸延年方加麥門冬甘草人參各一兩經心録以吴茱萸代桂遇寒冷則心痛咽中有物吐不出嚥不入飲食減少並可服之不拘時候一方有食茱萸一兩空腹温酒服

之亦得一方生薑湯下

五膈寛中散出和劑方　治因憂恚寒熱動氣傷神致隂陽不和臓腑生病結於胸膈之間遂成五膈之病一曰憂膈胸中氣隔津液不通飲食不下羸瘦短氣二曰恚膈心下實滿噫輙醋心飲食不消大小便不利三曰氣膈胸脇逆滿噎塞不通噁聞食臭四曰寒膈心腹脹滿咳嗽氣逆腹上苦冷雷鳴遶臍痛不能食五曰熱膈五心煩熱斑爛生瘡四肢煩腫唇口乾燥

身體或熱腰背疼痛胸痺引背不能多食及一切氣疾並皆治之

白豆蔻仁　青皮　陳皮　砂仁　丁香　木香

香附子　甘草　厚朴

右爲末每服二錢薑汁鹽湯調服不以時候諸冷氣用之亦効

豆蔻圓出聖濟總錄　治五膈氣痞悶腹脇脹滿

肉豆蔻仁　京三稜炮　蓬莪茂炮　青橘皮湯浸

去白焙 陳橘皮湯浸去白焙 桂去粗皮各一兩 檳榔剉

木香各半兩 牽牛子四兩半生半熟取末二兩

右為末以棗肉和丸如梧桐子大每服二十丸食後

生薑湯下

蓬莪茂圓出聖惠方 治腸氣胸中不利腹脇脹痛脾胃虛

弱飲食不下

蓬莪茂二兩 訶梨勒皮二兩 白朮一兩 桂心二兩

乾薑一兩炮裂剉 赤茯苓二兩 陳橘皮二兩湯浸去白穰焙

甘草半兩炙微赤剉

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候粥飲下三十丸

人參利膈丸　治胸中不利痰嗽喘滿利脾胃壅滯推陳致新治膈氣

木香　檳榔七錢半　人參　當歸　藿香　甘草　枳實各一兩　大黃酒浸　厚朴薑製各二兩

右為末滴水為丸如梧桐子大溫水送下如雞劑少

加宿餅和丸一方無枳實

沉香圓出御藥院方 治胸中氣痞妨悶飲食不下或心下苦滿噎氣吞酸或時大小便秘澁或時吐逆由憂怒傷氣故陽脉結為膈名曰膈氣

沉香 丁香 木香 茴香炒 青皮各一兩

肉豆蔻二兩 吴茱萸醋炒一分 麝香一分 檳榔二兩牽牛子二兩用醋浸軟同煑乾去牽牛子不用

右為末煉蜜和丸如梧桐子大用米飲下三十丸食

前生薑湯下

五膈丸　療邪氣嘔逆吸氣五膈為病五臓俱虚則受風冷五藏有邪呼吸不足隂注於内陽結於外隂陽錯亂語言無常侠舌左右狀若結氣咽喉不利氣出不入此血氣衰微臓凝冷氣所致服此丸安穀通噎煖臓利氣

蜀椒一升炒去汗　乾薑二兩　桂心二兩　芍藥一兩半

半夏洗　細辛　茯苓各一兩　前胡一兩半

右搗篩蜜和丸如彈子大每丸喉中稍稍吞之可增至三丸或冷則加遠志一兩佳日再忌羊肉餳生葱生菜酢物

助膈丸一名助氣丸　治諸膈氣三焦痞塞升降陰陽蠲去寒濕胸膈滿悶背膂痛心腹膨脹諸虛動氣久而不散蘊結成積痃癖氣塊及五膈之氣飲食不下嘔吐痰逆噫氣吞酸氣短煩悶並皆治之常服去停飲和脾胃進飲食寬中順氣消積滯

京三稜炮 蓬莪茂炮二斤 白朮炮 青皮去白

陳皮去白各十五兩 檳榔 枳殻去穰麩炒 木香各十兩

右八味同為末水煮麪糊丸梧桐子大每服五十丸

温熟水下不計時候

硇砂圓出聖惠方 治五種膈氣壅滯氣逆心腹脹痛宿食

不消宜服

硇砂一兩細研 沉香一兩 木香一兩 訶梨勒皮一兩

附子一兩炮製去皮臍 檳榔一兩半 乾薑一兩炮製剉

桃仁一百二十枚湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄

右爲末入硇砂同研令匀煉蜜和丸擣三二百杵圓如梧桐子大每服不計時候以生薑湯服二十丸

五膈丸 療憂膈氣膈食膈飲膈異病同藥

人參 附子炮 遠志去心 細辛各四分 桂心

乾薑 蜀椒各五升炒出汗

右擣篩以蜜爲丸着牙下吹咀嚥之若病劇者日三夜再并療諸毒氣風注氣腹中有病皆當得其新好

藥即可中病耳忌生葱生菜猪肉冷水等物一方有半夏

訶棃勒圓　治五膈氣久不下食心胸妨悶多吐酸水

訶棃勒皮二兩　乾薑一兩炮製剉　甘草半兩炙微赤剉

枳殻一兩麸炒微黄去瓤　陳橘皮二兩湯浸去白焙　檳榔一兩

桂心一兩

右為末煉蜜和擣三二百杵圓如彈子大每服日不問早晚常含一圓嚥津如患甚者即將一圓煎湯嚼

破服

羚羊角圓出聖惠方　治五膈氣心胸妨悶食少胃虛四肢無力

赤茯苓一兩　人參一兩去蘆頭　桂心一兩　訶棃勒二兩　乾薑半兩炮裂剉　羚羊角屑一兩　甘草半兩炮微赤剉

右為末煉蜜和擣三二百杵圓如梧桐子大每服四十丸橘皮湯下

草豆蔻圓出聖惠方　治五膈氣飲食難下胸膈噎悶四肢

不利

草豆蔻去皮　附子炮製去皮臍　遠志去心　細辛

乾薑炮製剉　桂心　川椒去目及閉口者炒去汗各一兩

右為末和擣三二百杵丸如彈子大不拘時候服一

丸嚥津

京三稜圓出聖濟總錄　治五種脹氣利胸膈散積滯消腹

脹進飲食

京三稜濕紙裹煨剉　沉香各半兩　青橘皮湯浸去白焙

鱉甲去裙爛醋炙 檳榔剉各一分 巴豆五枚去油為霜

右為末水煮白麪糊為丸如菉豆大每服五丸溫熟水下

五膈丸 治憂膈氣膈食膈寒膈飲膈㝵病同藥

吳茱萸 麪 杏仁去皮尖熬 乾薑 蜀椒出汗去目及閉口者 好豉熬令色變

右等分擣篩蜜和丸如梧桐子大米飲湯服七丸日三忌生冷物

木香圓出聖惠方　治五膈氣心胸痞噎飲食不下

木香一兩　肉豆蔻一兩去皮　訶梨勒二兩　桂心一兩

檳榔一兩　麝一分細研

右件為末入麝香研勻煉蜜和擣三二百杵圓如梧桐子大每服不計時候以生薑橘皮湯下二十圓

半夏散出聖惠方　治五膈氣噎飲食不下宜服

半夏一兩湯浸七遍去滑　木通一兩剉　桂心一兩　檳榔二兩

赤茯苓二兩　陳橘皮三兩去穰湯浸焙

右粗羅為末作散每服二錢水一中盞入薑半分煎至六分去滓不拘時候熱服

萊菔木香散　治五膈氣促腹脇脹滿胸膈不快痰逆惡心不思飲食

萊菔子二兩　粟米一兩半　陳橘皮一兩湯浸去穰焙

木香一分　巴豆肥大者二十枚去皮於瓦石器內與上三味同炒候藥焦黑色揀去巴豆不用

右為散煮萊菔湯調下二錢或以生薑汁煮麵糊和

丸如梧桐子大萊菔湯下十五丸亦得

寛膈圓出三因方 治氣不升降胸膈結痞

木香 京三稜炮 青皮各半兩 半夏半兩湯浸七次

大腹子一分

右為細末薑汁糊為丸如梧桐子大食後米湯下二

三十丸

狀元圓出宣明論 治膈氣酒膈酒積涎嗽腹痛吐逆痞滿

巴豆五十枚取霜 神麯半兩末 半夏三錢佳者研

雄黃一兩明淨　白麪炒一兩

右研匀水滴丸如小菉豆大細米糠炒變赤色食後温水下三丸童子二丸二三四歲一丸歲半半丸止咳嗽瀧汁下止嘔逆生薑湯下

前胡散出聖惠方　治五膈氣噎胸脇逆滿每食即氣塞不通

前胡一兩去蘆頭　半夏一兩洗七遍去滑　訶黎勒皮一兩

陳橘皮二兩湯浸去白穰焙　桂心一兩

右為散每服三錢水一中盞入薑半分煎至六分去滓不拘時候稍熱服

木香散 出聖惠方 治五膈氣壅塞不通

木香一兩 吴茱萸一兩湯浸七遍焙乾炒 訶梨勒一兩煨用皮

桃仁半兩湯浸去皮尖雙仁麸炒微炒 麝香一分細研

右為散每服不計時候以熱酒調二錢送下

桃花散 出聖惠方 治五膈氣食飲不下漸將羸瘦

桃花三兩當年者 吴茱萸一兩湯浸七遍焙乾炒 縮砂二兩去皮

馬牙硝（二兩） 檳榔（二兩）

右為散每服日不計時候以温酒下一錢

通中散（出聖惠方） 治五膈氣胸中不利臟腑壅滞宜服

牽牛子（一兩半微炒） 檳榔（三分） 桂心（一分） 木香（一分）

乾薑（一兩炮製剉）

右為散每服以熱酒調下二錢空腹可二服續更以一兩盞熱茶投之得利三兩行下得惡物為効

沉香散 治膈氣

沉香　木香　枳殻各一分　烏藥四兩

右爲細末每服二錢鹽少許沸湯調下

透膈寬腸散出宣明論　治腸上壅實結熱難行者

白牽牛一兩　芒硝三兩　川大黄二兩　甘遂半兩

右爲細末食後温蜜水調下一錢虛實加減鬆動止

陳橘皮圓出聖惠方　治五膈氣胸背俱悶不下飲食宜服

陳橘皮一兩湯浸去白穰焙　川朴硝一兩　木香一兩

右爲末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以熱

酒下三十丸

丁香散丁香煎出聖惠方　治五膈氣嘔逆飲食不下心胸壅滯宜服

丁香末二兩　生薑一斤取汁　酒一中盞

右件藥相和令匀以文武火熬成膏不計時候熱酒調下半匙

二妙散　治五膈氣心胸痞塞

半夏一兩洗七遍　乾桑皮二兩

右為末每服三錢薑三片酸水一盞煎至七分稍熱服

訶棃勒散出經驗濟世方 治五膈氣心胸噎塞悶悶不食

訶棃勒四枚 大腹子四枚

右將前味各二枚煨二枚生并為末每服一錢水一盞煎一兩沸通口服

快氣丸出經驗濟世方 治膈氣噎不下飲食肌體羸瘦

陳橘皮去白 大蒜

右不以多少研細和匀為丸如菉豆大每服二十丸至三十丸温米飲下食後日三服

利膈丸 治三焦氣不順胸膈壅塞頭眩目眩涕唾痰涎精神不爽

牽牛子四兩半生半熟 皂莢不蛀者塗酥炙二兩

右為末生薑自然汁煮糊丸如梧桐子大每服二十丸荆芥湯下

大黄圓出聖惠方 治五膈氣

川大黃剉碎微炒　訶梨勒煨用皮各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服以温水下二十圓以微利為度

治膈氣出百一選方

右用附子一箇先以銚子炒石灰令十分熱埋附子於灰中候灰冷取出石灰依前法再炒如此三次然後取附子去皮臍入丁香四十九箇不見火同為細末空心以糟茄兒三兩片翻覆蘸藥食之然後食物

治膈氣出經驗方

右鯽魚一尾用市中自死者活魚不効剖腹去盡腸物留鱗用大蒜去淨皮薄切填入魚腹内仍合魚為一尾用濕紙褁定次用麻皮纏之又用熟黄土泥外令厚固日微乾用碎碎灰火煨熟取出去鱗刺骨入局方平胃散擣細丸如梧桐子大日乾瓶收勿泄氣味每用米飲空心下三十丸

治膈氣食噎久成翻胃出經驗良方

右用壯老薑一斤帶皮淨洗切如大錢許厚以竹蘿
盛之入寺觀內厠坑中浸七日再入長流水中漂七
日取出曬乾為末再秤過每一斤入甘草末一兩每
服二三錢米飲調徐徐服次用高良薑去毛切片清
油炒變色為末米飲為丸如梧桐子大每服二三十
丸或五十丸漸漸米調良薑末送下忌生冷難化物

玄明粉 出濟生拔粹方 治膈上氣塞滯五臟秘澁熱邪忌魚
及藕

右用朴硝不拘多少煎過澄濾了五七遍晚於星月下露地至明自然細作青白硝也用定瓷罐兒按實於炭火内從慢至緊自然成汁煎至不響再加頂火一煆取出於净地上倒合盆盖去火毒至晚取出為細末每二斤入甘草生熟各二兩每服一錢二錢桃花湯或葱白湯調下

治胸膈咽氣利胸膈

右取韭煠熟以鹽醋空心喫一楪可十頓已上甚驗

青皮散一名降氣散出衛家寶方　治五膈氣胸膈痞悶如板

通關散出王氏博濟方　治五膈氣噎塞妨悶遍身虛腫涕唾稠濁不下飲食

麥糵　馬兜各三錢　訶子一箇　芫花一錢漿浸微炒

白丁香三錢　硇砂一錢飛去沙石　黄丹一分　硃砂

白礬　鉛白霜各秤一錢

右同研匀令細每服一錢半入膩粉兩文雞子一箇去黄只取清調末入雞子殼内濕紙裹慢火煨熟放

冷爛嚼臘茶湯下臨睡服來日逐下黑惡物未差如小可噎塞再依法服一錢必效

半夏散出王氏博濟方 治五膈氣噎心胸不利涕唾稠粘飲食進退

半夏半兩薑汁浸一宿焙乾 厚朴半兩薑汁炙 肉豆蔻一個去核

枇杷葉炙去皮毛秤半兩 母丁香五十枚 青木香一塊棗大

右為細末每服一錢水八分煎六分熱酒服

五積丸出楊氏傳 治五種膈氣中脘痞悶噎塞不通飲食

減少及積聚癖塊心腹作痛一切沉積並皆治之

沉香半兩 木香半兩 當歸洗焙半兩 附子炮去皮臍半兩

青橘皮去白半兩 丁香一分 大黃半兩酒浸濕紙裹煨 半夏半兩湯浸七遍後以生薑汁製麴 縮砂仁一兩 京三稜炮半兩

陳皮去白半兩 蓬莪茂炮半兩 檳榔一分 膽礬半兩另研

細松煙墨半兩燒存性 厚朴半兩薑汁炙

右件除膽礬外並為細末用肥棗五十枚去皮核入米醋二升煑棗令爛次下膽礬末煑少時與藥同為

丸如麻子大每服二十丸加至三十丸橘皮湯下食後臨卧服

瑞香散出衛生家寶方 治五種膈食氣陷胸正氣進食

南木香 檳榔麵裹煨剉 訶子炮去核 川乾薑炮

肉桂去皮不見火 甘草炙 麥蘖炒 白术炮

白茯苓 人參去蘆頭 青皮去白 丁香炮以上各三兩

京三稜一分 白扁豆一分用薑汁炙

右為細末每服一錢入炙紫蘇鹽湯點服

桂香丸出衛生家寶方 治氣膈食膈憂膈冷膈熱膈痞塞不通宿食不消或霍亂或心痛或嘔物或泄瀉腹脇氣脹呑酸少食

桂心 乾薑 茯苓 檳榔 甘草炮 人參

細辛 訶子炮去核 枳殼麩炒去穰 白芍 白朮

右各等分為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心温酒嚼破服

十順散出衛生家寶方 治十種膈氣心胸痞悶噎塞不通飲

食藏少漸成惡証

檳榔半生用半煨　青皮去白穰　人參　訶子炮去核
木香煨　白术炒　白茯苓　京三稜煨　肉桂去粗皮　神麯炒令微黄　甘草炙　乾薑　枳殻去穰麸炒
厚朴去粗皮薑汁塗炙三次各一兩

右為末每服一大錢水一鍾鹽一捻煎至七分温服不拘時候

寛中丸出衛生家寶方　治十膈五噎滞滿不通常服寛膈化

冷物

三稜一兩 蓬朮一兩 縮砂仁炒 青皮去白 沉香 陳皮去白 香附子 胡椒以上各半兩

右為細末醋糊丸如梧桐子大每服十五丸紫蘇生薑湯下食後服

五膈下氣湯出永類鈐方 治五膈膏肓之疾針藥無可施者

右法用繩繫黃犬令其乾餓數日後用生米乾飼之或用粟米候其糞下淘洗淨極下作粥用薤白一握

入湯內泡熱去蘸取其通氣粥熟再入沉香末二錢粥稀食之

木香煑散出揚氏家藏方　理一切膈氣寛膈消痰治嘔逆惡心腹脇脹滿

紫蘇葉　青橘皮去白　白芍藥　烏藥　當歸酒洗

白茯苓去皮　桔梗去蘆頭　半夏湯洗七次焙　川芎

黄耆蜜炙　防風去蘆頭　甘草炙　陳橘去白　枳殼麩炒去穰　大腹皮以上十五味各一兩

右㕮咀每服五錢生薑五片大棗二枚水二盞煎至一盞去滓食前溫服

治一切丈夫婦人或因喜怒憂思之後因成氣膈其狀心胸滿悶膈塞不快飲食難下兩脇脹滿忽時氣痛衝脇衝心不可忍面色青黃

桑寄生 牽牛熟用 當歸 牛膝各半兩 藿香二銖

芫花土器內醋炒 川芎 官桂各一錢 細辛三銖

楝子四銖

右醋煑芫花一味爛研為末所餘藥另一處杵羅為末與芫花相衮令匀每服二錢葱湯空心調服若喫酒葱酒調下忌鉄器又忌甘草

十膈散出衛生家寶方 治冷風氣痰熱憂愁水食喜皆病源也並因憂驚喜怒中飲食不化滞積在胸膈上喘咳嗽歲月漸深心胸噎塞漸致羸瘦

人參細剉焙 白茯苓細剉焙 神麯微炒 甘草細剉炒

厚朴削去皮細剉生薑拌和炒 枳殼去白穰細剉麩炒 陳皮去穰微炒

白朮洗淨炮細剉　官桂去粗皮剉不見火　訶子濕紙裹煨去核取皮

白薑炮去皮細剉　檳榔細剉焙　木香濕紙裹煨香取出細剉各等分

右為細末每服二錢入鹽少許沸湯點服或每服二錢水一盞生薑三片棗子一箇煎至七分服

治寒熱氣膈其狀大腑秘熱忽時洩瀉或時思食忽不思食膈塞胸前不快滯氣積聚或時脹滿腹脇不快其脉輕有骨力而來遲

青橘皮　黃橘皮　藿香　桔梗　木香　沉香

蓬莪茂　官桂去皮　川芎　羌活各二錢　甘草四銖

桑寄生半兩

右細杵羅為末每服一錢水一鍾煎兩沸空心和滓服

治熱膈其狀胸前膈塞飲食減少大腑秘熱忽時不調喫醎即心燥喫辛酸即喉乾痰實頭目昏暈兩足無力載身不起或舌上生瘡唇皮焦裂或時口中涎流衝肺發為乾嗽忽時急飢見食即吐食不住腹如此

等候皆是熱膈

木香　麻黄　當歸　大黄各一分　乾蝎三銖

羌活　連翹　芍藥　荆芥穗　防風　牡丹皮

殭蠶　山梔子各半兩

右細杵羅為末食後熱酒調下

治膈下冷氣及酒食飽滿

用青橘皮四兩湯浸一宿漉出去穰入鹽七錢半一

處拌匀候良久銚子内炒微焦為末每服一錢半入

末茶半錢水一盞煎至七分放温常服沸湯點服亦妙

膈氣咽喉噎塞附論

夫膈氣噎塞者由憂思過甚氣結不通肺胃虚弱氣留肓膜則結滯於胸膈故升降痞塞蓋喉嚨者氣之所以上下氣塞不通則咽喉噎塞悶狀若梅核嚥納有妨故謂之膈氣咽喉噎塞也况肺氣上通於喉嚨胃脉外連於咽嗌若使上下升降肺胃平和則陰陽調順膈氣自

散矣

安息香煎丸出聖濟總録 治膈氣咽喉噎塞煩悶嘔吐胸下痞滿腹脇膨脹不思飲食

安息香另研半兩 木香 沉香各一錢 訶黎勒炮二兩 桂去粗皮 白茯苓去黑皮 肉豆蔻仁 縮砂仁 芍藥 蓽澄茄 橡香子微炒 益智去皮炒 芎藭 五味子微炒 白豆蔻仁 當歸切焙 蓬莪茂炮剉 丁香剉皮 京三稜炮剉 莎草根去毛 檳榔剉各一兩半

硇砂另研半兩　阿魏一分細研用白麵少許

右除另研外擣羅為末再同研勻用蜜三十兩煉熟為丸如雞頭子大每服一丸細嚼溫酒或生薑鹽湯下不拘時候

人參湯出御藥院方　治膈氣咽塞憂結不散

人參　赤茯苓去黑皮　白朮　桂去粗皮　甘草炙剉

訶黎勒皮炒　京三稜炮剉　枳殼去穰麩炒　陳橘皮湯浸去白炒

檳榔剉各一兩　木香半兩　草豆蔻去皮半兩

右擣篩每服五錢水一盞煎至七分去滓溫服日二夜一

京三稜丸出聖濟總錄 治膈氣噎塞脾胃虛冷瘦劣不下食

京三稜炮剉 訶棃皮炮去核 木瓜焙去穰 鼈甲醋炙 去裙襴 瑇瑁鎊各三分 枳實去穰麩炒 乾薑炮 桃仁湯浸去皮尖雙仁炒 白朮 昆布湯浸去鹹焙 赤茯苓去黑皮 木香各半兩

右為末陳麴糊和丸如梧桐子大每服二十丸煨生薑鹽湯下

昆布丸出聖惠方 治膈氣咽喉噎塞全不思食肩背氣壅四肢煩疼

昆布三兩洗去鹹味 羚羊角屑一兩 木香一兩 射干一兩

前胡二兩去蘆頭 川升麻一兩 旋復花一兩 陳橘皮一兩湯浸去白 郁李仁一兩去皮湯浸微炒 桔梗二兩去蘆頭

紫菀一兩去苗土 赤茯苓一兩

右件藥為末煉蜜和擣二三百杵如梧桐子大每服不計時候温酒下二十丸

陳橘皮散出聖惠方 治膈氣因食即噎塞如有肉臠在咽中不下

陳橘皮一兩湯浸去白穰焙 檳榔一兩 桔梗一兩去蘆頭

木通三分剉 赤茯苓一兩 百合三分 馬藺子一兩微炒

羚羊角屑一兩半 紫苑一兩去苗土 枳殼三分麸炒微黄去穰

射干三分 甘草半兩炙微赤剉

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時候稍熱服

萬靈木香丸出聖濟總錄　治膈氣咽喉噎塞

木香一分　檳榔剉一兩　縮砂去皮　乾薑炮　附子炮裂去皮臍一枚　桂去粗皮　陳橘皮湯浸去白焙　肉豆蔻去殼　蘹香子炒各半兩

右為末醋煑麯糊丸如梧桐子大每服二十丸生薑湯下茶酒亦得不計時候

羚羊角散 出聖惠方 治膈氣不順上攻咽喉噎塞或加煩熱四肢疼痛

羚羊角屑一兩 柴胡一兩去苗頭 半夏三分湯洗七遍去滑 赤芍藥一兩 訶黎勒皮一兩 桑白皮一兩剉 枳實三分麩炒微黃 大腹皮一兩剉 川大黃一兩剉碎微炒

右件為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去滓不計時候稍熱服之

射干散 出聖惠方 治膈氣咽喉噎塞全不食

射干一兩　半夏三分湯洗七遍去滑　甘草半兩炙微赤剉　木通三分剉　訶黎勒皮三分　枳實三分麩炒微黃　雞舌香三分　桂心三分　紫蘇子三分

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去滓不計時候稍熱服之

赤茯苓散出聖惠方　治膈氣咽喉噎塞心胸滿悶不下飲食

赤茯苓一兩半　桑根白皮一兩半　枳實一兩麩炒微黃

陳橘皮一兩湯浸去白穰炒　大腹皮一兩剉　人參一兩去蘆頭

甘草三分炙微赤剉　木通三分　射干三分

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去滓不計時候稍熱服之

丁香丸出聖濟總錄　治膈氣咽喉噎塞不下飲食

丁香　木香各一錢　檳榔剉　京三稜炮剉　青橘皮去穰醋浸半日晒乾炒令黃色各一分　五靈脂一兩　芫花一兩醋浸一宿烘半乾令黃色各一兩　香墨燒令香烟盡放冷秤一兩

右為末再羅過肥大巴豆去皮心膜細研如膏塗新瓦上出油令盡細研前味藥末同研拌令極匀用水煮白麪糊和劑硬軟得所丸如麻子大令乾每服五丸至七九生薑湯下不計時候

人參散 治膈氣咽喉噎塞心神虛煩難下飲食

陳橘皮三分湯浸去白 甘草半兩炙微赤剉 射干一兩 桂心半兩 羚羊角三分 烏梅一兩去核炒 訶梨勒皮一兩半

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去

滓不計時候稍熱服之

柴胡散出聖惠方 治膈氣全不思食或食即欲嘔咽中噎塞食難稍下宜服

柴胡一兩半去苗 桔梗三分去蘆頭 檳榔三分 桂心半兩

半夏三分湯浸七遍去滑 訶梨勒皮三分 赤茯苓三分去黑皮

陳橘皮半兩湯浸麸炒去白穰焙

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去滓不計時候稍熱服之

撞氣丸出聖濟總録 治膈氣噎塞不下飲食

雄黄研 附子炮製去皮臍 丹砂研 木香各半兩

寒水石研 人中白研各半兩 麝香研一錢

右先以雄黄入銚子内寒水石盖雄黄用油紙燭十二箇燒盡為度次將藥為末和令勻以粟米飯和丸雞頭大每服一丸用生葱一二寸同嚼温酒下婦人當歸菉豆酒下

乾嚥妙功丸出聖濟總録 治膈氣咽喉噎塞咳嗽上氣痰

盛喘滿氣道否滯不得升降

硼砂炒研末三錢　丹砂炒研末四錢　硇砂炒研末飛一錢

巴豆霜炒末三錢　桂末　益智仁末各半兩

右拌和令勻用糯米粥和丸如麻子大每服一丸或兩丸食後臨寢乾嚥

人參丸　治膈氣咽喉噎塞心煩嘔逆不進飲食

人參　厚朴去粗皮生薑汁炙　枇杷葉去毛炙　檳榔剉各一兩

半夏淡薑汁煮三四沸切碎半兩

右為末麪糊為丸如梧桐子大每服二十丸生薑湯下不計時候

導氣散一名蓽撥散聖濟總錄　治膈氣噎塞不入飲食

虎頭王字骨醋炙額骨是也　蓽撥微炒　羚羊角屑

人參　厚朴去粗皮生薑汁炙剉各等分

右為散每服二錢温水調臨卧食後服

通氣湯　治膈氣咽喉噎塞胸膈填滿不思飲食方見膈噎類

半夏散出聖惠方　治膈氣咽喉噎塞飲食不下

半夏一兩湯洗七遍去滑　乾薑一兩炮製剉　昆布二兩洗去鹹味

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去滓不拘時候稍熱服之

附子丸出聖濟總録　治膈氣噎塞不思飲食

附子大者生去皮臍切破薑汁煑透焙一兩　丁香半兩

右為細末研硇砂少許糝棗内蒸熟去皮核和藥丸如梧桐子大每服十五丸温米飲下食前服

昆布丸出聖濟總錄 治膈氣噎食物不下

昆布洗去醎焙末一兩 舂杵頭細糠一合

右用老牛涎一合生百合汁一合二味慢火煎入蜜攪成膏搜前藥和丸如雞頭大含化嚥津

治膈氣咽喉噎塞飲食不下

右用舂杵頭并碓嘴上細糠蜜丸如彈子大不時含一丸嚥汁或牛涎和丸如彈子大含嚥津亦可或煎湯呷之或乾含之即下神驗

木香利膈丸 出試効方 治寒在膈上噎塞咽喉不通

吴茱萸一錢二分 草豆蔻一錢二分 益智八分 橘皮八分

人參八分 白殭蠶四分 黄耆八分 升麻八分 麥糵一錢半

當歸四分 半夏一錢 木香二分 甘草炙六分

澤瀉四分 青皮二分 柴胡四分 薑黄四分

右為細末湯浸蒸餅為丸如菉豆大每服二十丸温水少許送下勿多飲湯恐速下細嚼亦得

膈氣嘔逆不下食 附論

夫膈氣嘔逆不下飲食者由胃氣不足風冷乘之或憂恚氣結不得宣通故令膈脘否滿氣塞胸中縱能食而卒不下或入胃中多致不消與留飲相擊則變為嘔逆也

方

枳殼丸（出聖惠方） 治膈氣脾胃久冷氣滯嘔逆不能下食

枳殼（三分麸炒黄去瓤） 木香（半兩） 赤茯苓（三分） 草撥（一兩）

草豆蔻（三分去皮） 當歸（三分剉微炒） 桂心（三分） 蒔蘿（一兩）

人參三分去蘆頭　胡椒半兩　白朮三分　訶梨勒皮一兩

桔梗三分去蘆頭　乾薑半兩炮製剉　檳榔三分　甘草一分炙微赤剉

右為末以酒煑麪糊和丸如梧桐子大每服不計時候生薑湯下二十丸

木香丸出聖惠方　治膈氣食飲不下嘔逆不定日漸羸瘦

木香半兩　人參半兩去蘆頭　赤茯苓半兩　桂心一兩

甘草半兩炙微赤剉　漢椒半兩去閉口者微出汗　細辛半兩

陳橘皮一兩湯浸去白焙 川大黄一兩剉碎微炒 附子半兩炮製去皮臍 乾薑半兩炮製剉 郁李仁一兩湯浸去心微炒 厚朴一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟 訶梨勒皮一兩半 赤芍藥半兩

右為末煉蜜和擣二三百杵丸如梧桐子大每服不計時候薑湯下二十丸

分氣丸出聖濟總録 治膈氣嘔逆不下食

白朮剉麸炒 木香炮 甘草炙 縮砂仁去皮炒

蘹香子炒 乾木瓜切 益智仁炒各一兩 桂去粗皮

蓬莪茂煨 陳橘皮浸去白炒 胡椒半兩 乾薑炮二兩

阿魏醋化白麪和併炙一分

右為末浸蒸餅丸如雞頭子大每服一丸鹽湯嚼下不計時候

木香丸出聖濟總錄 治膈氣痞悶痰飲惡心嘔逆不下飲食

木香炮半兩 莎草根炒 京三稜煨剉 白朮各一兩

沉香剉 硇砂別研 好茶末 益智仁去皮炒各半兩

桂去粗皮 丁香炒各一分 烏梅肉炒一兩 肉豆蔻去殻三枚

右除巴豆外擣羅為末醋煮麪糊丸如菉豆大每服三丸至五丸食後生薑湯下

膈食病方

沉香 木香 丁香 硃砂 雄黄 陳皮

附子 紅棗 陳糯米粽子一箇 老鸛嗉子

蚕 婦人頭生孩子衣胞

右為細末丸如梧桐子大每服二十五丸好真紅酒空心服

薑合丸出醫方集成

附子炮去皮臍　肉桂去粗皮　硇砂紙上飛過　木香以上各一兩　陳皮去白　丁香　沉香　蓽澄茄　茴香一分　青皮去白各半兩

右為末次入硇砂研勻酒煮麵糊丸每一兩作二十丸每服一丸生薑一塊剜如合子安藥在內濕紙裹

煨香去紙放温細嚼鹽湯送下

安息香丸出聖濟總録 治膈氣嘔逆不下食噎塞腹肚膨脹

安息香酒研 赤茯苓去黑皮 桂去粗皮 檳榔生剉 白朮剉炒 麩 甘草炙 訶黎勒 厚朴去粗皮薑汁炙 陳橘皮浸去白焙各一兩 乾薑炮半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸生薑湯下不拘時候

參苓丸出聖濟總錄　治膈氣嘔逆不下飲食或憂恚氣結不得宣通

人參　赤茯苓去黑皮　乾薑炮　甘草炙　芍藥

細辛去苗葉　桂去粗皮　枳殼去穰麸炒各一兩　訶梨勒炒去核　檳榔剉各一兩半

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大空心酒下二十丸如覺有物在喉中不下即丸如彈子大每服一丸含化嚥津

草豆蔻散出聖惠方 治膈氣心胸不利食即嘔逆

草豆蔻一兩去皮 人參三分去蘆頭 陳橘皮一兩去白麸炒

白术半兩 桂心半兩 木通半兩剉 半夏半兩湯浸七遍去滑

檳榔半兩 雞舌香半兩 赤茯苓半兩

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎六分去滓不計時候稍熱服之

木香散出聖濟總録 治胸膈氣痛不思飲食食即嘔逆

木香 丁香 檳榔剉 訶棃勒 桂去粗皮

茀香剉各一兩 枳殼去白麩炒 大黃剉炒各半兩 乾木瓜切碎三分

右為散再同匀研每服二錢匕炒生薑鹽湯下

五膈散出聖濟總錄 治胃氣素弱因於憂恚膈氣嘔逆不思飲食方見五膈類

半夏散出聖惠方 治膈氣胸中壅滯痰毒上攻嘔逆不能下食

半夏一兩湯浸七遍去滑 人參一兩去蘆頭 草豆蔻一兩去皮

赤茯苓一兩　陳橘皮一兩湯浸去穣焙　射干半兩　桂心半兩　旋覆花半兩　枳實半兩麸炒微黄

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去滓不計時候熱服

白术散出聖惠方　治膈氣胃虚嘔逆從朝至夜不能飲食膈中痛漸致羸困

白术一兩　人參一兩去蘆頭　乾薑半兩炮製剉　桂心一兩　甘草半兩炙微赤剉　五味子半兩　吴茱萸半兩湯洗七遍焙乾微炒

麯末二合炒微黄 大麥糵一合炒微黄

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分不計時候稍熱服

訶黎勒散出聖惠方 治膈氣不能下食心腹氣脹或時嘔逆

訶黎勒二兩 赤茯苓一兩 木香半兩 大腹皮二兩剉

白朮一兩 桂心一兩 木通一兩剉 草豆蔻一兩

陳橘皮一兩湯浸去白穰焙

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去
滓不拘時候稍熱服

厚朴散出聖惠方 治膈氣不能食腹內冷氣或吐逆宜服

桂心三分　人參一兩去蘆頭　白朮一兩　木通三分剉
吳茱萸半兩浸七遍焙乾微炒　厚朴一兩半去粗皮塗生薑汁炙令香熟
赤茯苓三分　陳橘皮二兩去白穰湯浸焙　甘草半兩炙微赤剉

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去
滓不拘時候稍熱服

檳榔散出聖濟總録　治膈氣嘔逆不下食

檳榔生　京三稜煨　蓬莪茂煨　蘹香子煨　甘草炙　益智仁去皮炒　青橘皮去白穰炒　乾薑炮各一兩

右爲散每服二錢匕沸湯調下日二

臘茶丸出聖濟總録　治膈氣痞悶嘔逆惡心不下飲食

臘茶末　丁香炒　檳榔剉　青橘皮去白切炒　木香炮　縮砂去皮炒各半兩　烏梅肉炒二兩　巴豆去皮

心膜研出油二十七粒

右巴豆外搗羅為末再同研勻醋煑麪糊丸如梧桐子大每服三丸至五丸溫生薑湯下早晚食後服

吳茱萸散出聖惠方 治膈氣不能食食即嘔逆

吳茱萸半兩湯洗七遍焙乾炒 當歸一兩剉微炒 胡椒半兩

人參一兩去蘆頭 青橘皮三分湯浸去白焙 高良薑三分剉

檳榔三分 蓽撥三分

右為散每服不拘時候以熱水下一錢

丁香丸 出聖濟總錄 治膈氣嘔逆不下食壅悶惡心

丁香 二七粒 木瓜 切 木香 炮各一分 檳榔 剉一枚

半夏 一分薑製 肉豆蔻 去殼炮一枚 青橘皮 去白炒七片

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸生薑湯送下

沉香煮散 出聖濟總錄 治膈氣嘔逆飲食不下心胸痞滿

沉香 剉 蘹香子 炒 青橘皮 湯浸去白炒 胡椒

楝實 剉 陳橘皮 湯浸去白焙炒 蓽澄茄

右為散患者心頭氣未斷皆可服每服二錢葱白五寸拍破酒并童子小便各半盞同煎至六分温和滓服重者不過三服

丁香散出聖惠方治膈氣嘔逆不能下食脾胃氣弱四肢乏力

丁香半兩　青橘皮一兩湯浸去白瓤焙　白茯苓一兩　人參一兩去蘆頭　桂心一兩　枇杷葉半兩拭去毛炙微黄　半夏一兩湯洗七遍去滑

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗二枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

訶棃勒皮散出聖惠方 治膈氣嘔逆不下食腹脇脹四肢不和宜服此

訶棃勒皮一兩 人參三分去蘆頭 青橘皮一兩湯浸去白麸炒

厚朴一兩去粗皮薑汁炙令香熟 枳殼三分麸炒微黄去穰 白术三分

右為散每服三錢水一中盞入薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服之

人參湯出聖惠方　治膈氣噎塞不能下食食即嘔逆

人參半兩去蘆頭　厚朴半兩去粗皮塗薑汁炙令香熟　紫蘇葉一兩

陳橘皮一兩湯浸去白穰焙　白朮半兩　沉香半兩

右為散每服三錢水一中盞入生薑汁半分棗三枚煎六分去滓不計時候稍熱服之

無比丸出聖濟總録　治膈氣嘔逆不下食

乾薑炮　附子炮去皮臍　澤瀉剉　桂去皮各一兩

巴豆十四粒去皮醋煮研

右為末和匀煉蜜丸如梧桐子大每服三丸至五丸温酒下早晚各一服

化氣丸出聖濟總錄 治膈氣嘔逆不下食心胸痞悶噎塞不通

木香炮 檳榔生剉各二兩 硇砂别研一兩 大黄炮二分 丹砂别研半兩

右為末酒煑麵糊和丸如梧桐子大每服十丸至二十丸不計時候薑湯下

氣實丸出聖濟總録　治膈氣嘔逆心胸痞滿飲食不下

蘹香子揀淨銀石器内紙襯炒二兩　陳橘皮湯浸去白焙一兩

木香一分四味同杵羅為末　檳榔一兩　黒牽牛揀淨拜四兩用吳茱萸二兩慢火同炒茱萸焦只用牽牛子一味杵取末一兩

右同拌匀煉蜜和劑為丸如梧桐子大每服十丸至十五丸米飲或木香湯下有痰即用檳榔末半錢水半盞煎數沸放温下欲微踈利加至三十丸或四十丸看虛實腹稍空服之

陳橘皮散 出聖惠方 治膈氣嘔逆不能下食脾氣弱

陳橘皮 一兩湯浸去白焙 粟米 半合炒微黄 甘草 半兩炙微赤剉

訶梨勒 一兩 丁香 一兩

右為散每服不計時候以生薑湯調下一錢

丁香附子散 出衛生寶鑑方 治膈氣吐食

丁香 半兩 黑附子 一個重半兩炮製去皮 檳榔 一個三錢

胡椒 二錢 舶上硫黄 去石另研二錢

右先將前四味為末次入硫黄再研勻每服二錢用

飛鵬雛一箇去毛翅足及腸肚填藥在内濕紙五七重褁定慢火内燒熟取出嚼喫後用温酒送下一日三服不拘時候如不喫酒粟米飲調下

膈氣痰結附論

夫膈氣痰結者謂結痰在胸膈之上喉間噎塞欬唾稠濁氣滿胸中妨吾飲食葢縁脾肺久虚氣道否澁不能升降水飲停結聚而為痰久不差則變虚勞上喘之病

丁香勻氣丸出聖濟總録　治氣膈痰結嘔逆減食方見積聚門積

聚心腹脹滿類

白朮丸 治膈氣痰結脾冷不能下食胸中刺痛

白朮一兩 人參一兩去蘆頭 桂心一兩 乾薑半兩炮製剉

厚朴二兩去粗皮塗薑汁炙令香熟 赤茯苓一兩 當歸一兩剉微炒

細辛一兩 枳殼一兩麩炒微黃 附子一兩炮製去皮臍 五味

子一兩 吴茱萸半兩湯浸七遍焙乾微炒 旋覆花半兩 澤瀉

一兩

右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服不

計時候熱湯下二十九

赤茯苓散出聖惠方　治膈氣痰結氣滯不思飲食肩背壅悶四肢煩疼

赤茯苓一兩　半夏半兩湯浸七遍去滑　陳橘皮一兩湯浸去白焙

桂心一兩　大腹皮一兩剉　枳殼一兩麩炒微黃　白朮半兩

木通三分剉　旋復花半兩　前胡一兩去蘆頭　檳榔一兩

訶梨勒二兩

右為末每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時候稍熱服之

旋復花散出聖惠方 治膈氣胸中痰結否塞不通不能飲食

旋復花半兩 赤茯苓半兩 人參一兩去蘆 木香半兩

白术一兩 前胡一兩去蘆 半夏一兩湯洗七遍去滑 桂心一兩

青橘皮三分湯浸去白焙 芎藭一兩 附子半兩剉

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去滓不拘時候稍熱服之

大腹皮散出聖惠方 治膈氣胸中痰結食不消化腹中脹滿雷鳴

大腹皮一兩剉 吴茱萸一兩湯浸七遍焙乾炒 旋復花一兩

白术一兩 木香三分 枇杷葉 甘草三分炙微赤剉

半夏二兩湯浸七遍去滑 桔梗二兩去蘆 桂心一兩 厚朴一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去滓不拘時候熱服

前胡湯出聖濟總録　治膈氣痰逆胸中痛不思食

前胡去蘆頭　芍藥炒　半夏湯洗七遍去滑　人參

百合各三分　赤茯苓去黑皮　枳殼去穣麩炒　木香

枇杷葉炙刷去毛　檳榔煨剉　白茅根各半兩

右擣篩每服五錢水一鍾半煎至八分不拘時溫服

半夏五香丸出聖濟總録　治膈氣痰結和胃氣進飲食

半夏湯洗七遍去滑擣羅為末　丁香　沉香剉各半兩　麝香研

龍腦研各一錢　藿香半兩　木香　檳榔尖者二顆剉

甘草一錢　丹砂研一錢

右為末煉蜜丸彈子大每服一丸空心食前生薑鹽湯嚼下

藿香湯出聖濟總錄　治膈氣痰結不止

藿香去梗二錢　草豆蔲去皮一分　阿魏一錢用作麪餅焙乾

木香一分　人參　陳橘皮湯浸去白焙各一兩　桔梗炙一分

乾薑炮製一錢　訶梨勒炮去核　甘草炙各一分

右擣篩每服三錢水一盞生薑三片煎至八分去渣

空心服

木香丸出聖濟總録 治膈氣痰結酸水脾胃久冷不能下

飲食

木香 青橘皮湯浸去白焙 桂去粗皮分 益智子去皮

白朮 肉豆蔻去殻各一兩 細辛去苗葉 吴茱萸湯浸

焙乾炒 乾薑炮製各半兩

右為末以酒煑麵糊丸如菉豆大每服十五丸食後

生薑湯下

肉豆蔻丸出聖濟總録 治膈氣痰結不入飲食

肉豆蔻去殻 木香 桂去粗皮 益智子去皮 胡椒 沉香鎊 蓽澄茄 青橘皮湯浸去白焙 附子炮製去皮 臍各等分

右為末用木瓜一枚切蓋去子肉硇砂一兩飛過者飯上蒸熟研如膏後拌諸藥如乾更以煉蜜丸如梧桐子大空心温酒下二十丸

茯苓湯出聖濟總録 治膈氣痰結通中消飲去積冷止腹

疼

赤茯苓 麥蘖炒 青橘皮湯浸去白焙乾 半夏薑汁浸二宿焙 人參 陳麴炒各一兩 草豆蔻去皮三箇 陳橘皮湯浸去白炒半兩

右擣篩每服三錢薑三片煎至六分去滓食前温服

五膈丸出聖濟總錄 治膈氣痰結胸中不利

桑根白皮剉焙 紫蘇葉微炒 赤茯苓去黑皮 陳橘皮湯浸各一兩 檳榔八枚剉 旋復花一兩半 厚朴去粗

皮生薑汁炙一兩三分　生薑切焙二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心下二十九漸加至三十九

檳榔丸出聖惠方　治膈氣痰結脾冷食飲不下胸中刺痛

檳榔一兩　白术二兩　陳橘皮一兩湯浸去白焙　厚朴一兩去粗皮塗薑汁炙令香熟　前胡一兩去蘆頭　高良薑一兩炒赤剉　桃仁一兩湯浸去皮尖雙仁炒　半夏一兩湯浸七遍去滑

右為末煉蜜和擣三二百杵如梧桐子大每服不計

時候薑湯下二十九

前胡丸出聖惠方　治膈氣心胸痰結積滯氣不宣散飲食不下

前胡一兩去蘆頭　川大黃三分剉碎微炒　白朮三分　人參二分去蘆頭　旋復花半兩　麥門冬一兩去心焙　肉豆蔻三分去殼　枳殼三分麩炒微黃去瓤

右爲末煉蜜和擣二三百杵丸如梧桐子大每服不計時候熱酒下二十九

訶棃勒湯出聖濟總錄

訶棃勒煨去核一兩　草豆蔻去皮　檳榔剉　青橘皮湯浸去白各一兩　甘草炙一兩半　丁香一分　半夏二兩湯洗七遍薑汁炙令黄色

右粗篩每服三錢水一盞入生薑三片煎至七分去滓熱服不拘時候

半夏丸出聖惠方　治膈氣痰結氣逆不能下食

半夏一兩湯洗七遍去滑　陳橘皮三分去白瓤焙　乾薑半兩炮裂剉

著蕷一兩　甘草一分炙微赤剉　黃丹一兩炒令紫色

右為末入黃丹研勻煮棗肉和丸如梧桐子大每於食前煎人參生薑湯下二十丸

鐵刷湯　治益脾胃化痰涎治胸膈滯氣咽喉不利多涎唾

半夏四兩　生薑四兩與半夏同搗作餅　訶子炮去核取肉半兩

草豆蔻去皮取仁半兩　甘草半兩

右為末每服一錢水一盞薑二片鹽一捻煎至七分

去滓熱服

妙紅散　治膈氣痰結嘔逆吐食

紅麴炒　丁香　藿香葉　白茯苓去黑皮

人參各半兩

右為散每服二錢米飲調食前服

芫花散　治膈氣痰結否塞心胸壅悶

芫花四兩醋拌炒令乾　巴豆半兩去皮心研細去油　桂心一兩

杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麸炒微黄　桔梗一兩去蘆頭

右為末煉蜜和擣二三百杵丸如小豆大食前溫酒下二十丸

木香散　治膈氣胸中痰結氣逆不下飲食

木香一兩　青橘皮二兩湯浸去白穰焙　白豆蔻三分去皮

郁李仁二兩湯浸去皮微炒剉研如泥

右為末散研入郁李仁令勻每於食前以川椒七粒煎湯調下一錢

乾薑圓　治膈氣痰結上焦冷氣吞酸吐沫嘔逆不食

乾薑炮一分　丁香半兩　半夏湯浸去滑焙二兩

右為末以生薑自然汁煑麵糊為丸如梧桐子大每服十五丸煎木瓜鹽湯下不計時候一方用米飲下

普濟方卷二百四